Gemeinde Hergiswil

**Ausbau Allmendlistrasse, 6052 Hergiswil**
**Etappe2**

# Normalprofil 7 1:50

Auflageprojekt

**Slongo Röthlin Partner AG**
Ingenieure + Planer
Stansstaderstrasse 49b 6370 Stans

| | |
|---|---|
| Objektnummer | 27009 |
| Plannummer | 27009-117 |
| Massstab | 1:50 |
| Datum | 10.03.2026 |
| Gezeichnet | M. von Holzen |
| Format | A3 |

Revisionen

| | | |
|---|---|---|
| Deckbelag | AC 8 N B 70/100 | 30 mm |
| Tragschicht | AC T 22 N B 70/100 | 100 mm |
| Planie | $ME_1$ = 100 MN/m² | gemäss SN 670'317b |
| | Planiegenauigkeit +/- 10 mm | Verhältnis ME2/ME1-Wert: kleiner 2.5 |
| Feinplanie | Planiekies | 3 cm |
| | | frostsicher ; gebrochen; 0-32 mm |
| evtl. Fundationsschicht | ungebundene Gemische 0/45 | 50 cm |
| | | frostsicher ; 0-80 mm |
| evtl. Geotextil | | Typ z.B. SG 3000 |
| | | Zugfestigkeit längs min. 30KN/m |
| Planum (S2) | $ME_1$ = 30 - 50 MN/m² | gemäss SN 670'317b |
| | Planumgenauigkeit +/- 50 mm | Verhältnis ME2/ME1-Wert: kleiner 2.5 |

